SOLUCIONES GLOBALES PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE SU NEGOCIO

SISTEMAS ANTIHURTO AM/RF/EM

CONSUMIBLES Y PERIFÉRICOS

DETECTA METALES

CUENTA PERSONAS

CONTENEDORES ANTIHURTO

PROTECCIÓN PRODUCTOS EN EXPOSICIÓN

NUESTRA EXPERIENCIA

El equipamiento para la Protección, Control y Seguridad de Artículos

NUESTRA FINALIDAD

Reducir la pérdida desconocida y aumentar el beneficio

SISTEMAS Y MONOANTENAS AM 58 KHz

SISTEMA ULTRA-MATIC PLEXI
AM 58KHz
Alto: 146cm
Ancho: 38cm
Grosor: 6cm
Efectividad detección hasta 3,20m entre antenas.

Colores disponibles:

SISTEMA ULTRA-MATIC PANEL
AM 58KHz
Alto: 146cm
Ancho: 38cm
Grosor: 6cm
Efectividad detección hasta 3,20m entre antenas.

Colores disponibles:

SISTEMA CENTINEL
AM 58KHz
Alto: 156 cm
Ancho: 45cm
Grosor: 10 cm
Efectividad detección hasta 3,20m entre antenas.

Colores disponibles:

SISTEMA CONTROLLER PLUS
AM 58KHz
Alto: 153cm
Ancho: 33cm
Grosor: 14cm
Efectividad detección hasta 3,20m entre antenas.

Colores disponibles:

SISTEMA CONTROLLER
AM 58KHz
Alto: 153cm
Ancho: 26,5cm
Grosor: 12,5cm
Efectividad detección hasta 2,80m entre antenas.

Colores disponibles:

SISTEMA BLADE
Plexiglas
AM 58KHz
Alto: 157cm
Ancho: 24,5cm
Grosor: 5,5cm
Efectividad detección hasta 2,80m entre antenas.

Colores disponibles:

SISTEMA DOORMAN Y DOORMAN PLUS
Plexiglas
AM 58KHz
Alto: 150-157cm
Ancho: 30-37cm
Grosor: 11cm
Efectividad detección hasta 3,20m entre antenas.

Colores disponibles:

SISTEMA OPTICAL E
Plexiglas
AM 58KHz
Alto: 168cm
Ancho: 28cm
Grosor: 6cm
Efectividad detección hasta 1,60m entre antenas.

Colores disponibles:



SISTEMA OMNIA LOOP (lazo)
AM 58KHz
Medidas: 3,60 x 2m
Efectividad de detección:
Rígida: 3,60 x 2m
Adhesiva: 2 x 2m

Alarma Jammer

Alarma de etiqueta cercana

Ahorro de energía

Secuencia de luz y sonido programables

Compatible con TOTALIT

Sistema Alarma Silenciosa

Mantenimiento remoto

Alarma de desacoplador

Alarma de detecta metales

Todos nuestros sistemas Acusto Magnéticos 58 KHz están disponibles en versión Dual y en versión Mono Antena

FLOOR MAT

Sistema en tecnología Acusto Magnética 58 KHz para anchos de puerta de hasta 4,20m

El sistema FLOOR MAT puede ser configurado con todos nuestros modelos de sistemas verticales.



SISTEMAS Y MONOANTENAS RF 8,2 MHZ Y EM

RADIO FRECUENCIA 8,2 MHZ

MONOANTENA LINEGUARD
RF 8,2 MHz
Digital
Alto: 157cm
Ancho: 44cm
Grosor: 6cm
Efectividad de detección 1,5m por cada lado

SISTEMA LINEGUARD
RF 8,2 MHz
Digital
Alto: 157cm
Ancho: 44cm
Grosor: 6cm
Efectividad de detección 2m entre antenas

ELECTROMAGNÉTICO



SISTEMA STANDAR
EM
Alto: 146cm
Ancho: 38cm
Grosor: 6cm
Efectividad de 90cm detección entre antenas



SISTEMA PLEXIGLAS
EM
Alto: 160cm
Ancho: 76cm
Grosor: 11cm
Efectividad de 90cm detección entre antenas

SISTEMA SPACE AM 58 KHZ

SISTEMA SPACE AM 58 KHz
Alto: 154,5cm
Ancho: 50cm
Grosor: 30cm
Efectividad de 2,8m detección entre antenas

DISEÑO PERSONALIZADO

DISEÑO PERSONALIZADO
Posibilidad de personalizar todos nuestros Sitemas de RF/AM

DETECCIÓN DE METALES

SISTEMA CON DETECCIÓN DE METAL INTEGRADO
Todos muestros Sistemas en tecnología AM 58KHz pueden llevar incorporados el sistema de detección de metales.

FUSION STAND ALONE
El detecta metales, Fusion stand alone, compatible con todos los sistemas antihurto existentes en el mercado (RF/AM/EM) ayudan a detectar la entrada en su negocio de cualquier elemento forrado con aluminio (bolsas, mochilas, etc.,).
Acabado en plexiglas y aluminio
Electrónica incorporada

Alto: 151 cm.
Ancho: 16 cm.
Grosor: 6 cm.
Para pasos de hasta 1,8m.

CONSUMIBLES Y PERIFÉRICOS RF/AM/EM

ETIQUETAS RÍGIDAS 8,2 MHz

MINI HARD
Medidas: 50x40mm
Color: Negro

R50
Medidas:Ø 50mm
Color: Blanco

OPTITAG
Medida: 23x55mm
Color: Gris
Universal para todo tipo de patilla

BOTTLECLIP
Medidas:Ø50mm
Brida acero/plástico
Color: Gris

ETIQUETAS ADHESIVAS 8,2 MHz

Medidas: 3x3/4x4/5x5mm
Frecuencia: 8,2MHz
Blanca/Cód.Barras/Frío/
Transfer/Desactivable

ETIQUETAS RÍGIDAS Y ADHESIVAS AM 58 KHz

AMR-58
Medida: 68X26mm
Color: Gris oscuro

MICROTAG
Medida: 22x23mm
Color: Gris

BOTTLECLIP
Medida: Ø50mm
Brida acero/plástico
Color: Gris

OPTITAG
Medida: 25x75mm
Color: Negro
Universal para todo tipo de patilla

OPTITAG
Medida: 23x55mm
Color: Gris
Universal para todo tipo de patilla

DR ADHESIVA
Medidas: 45x11mm
Código Barras
Blanca

FLAT PENCIL
Medidas: 50x10mm
Color: gris

ETIQUETAS EM

MINI HARD
Medidas: 50x40mm
Color: Negro

STRIP LABEL
Medidas: 120x10mm
Cód.Barras/Transparente
Desactivable/No Desactivable

ACCESORIOS

CLAVOS
Metálico plano/cónico
Liso/Estriado
16/19mm

LATIGUILLOS
Acero/Plástico
Clavo incorporado
175mm
Con lazo

DESACTIVADORES RF 8,2 MHz y AM 58 KHz

RF 8,2 MHz
Color: Negro

AM 58 KHz
Color: Negro

EM ACTIVADOR REACTIVADOR

AM DESACTIVADOR 2 PADs

ETIQUETAS ELECTRÓNICAS

MULTRIGRIPPER RF/AM
Ø72mm Ø45mm
Color: Negro
Volumen señal: 95Db

MULTRIGRIPPER RF/AM/
36/50/75mm
Color: Negro
Volumen señal: 95Db

CABLETAG RF/AM
Medidas: 150mm
Color: Negro
Volumen señal: 95Db

DESACOPLADORES

PORTÁTIL

SUPERLOCK
11.000gaos

OPTITAG

MANUAL SUPER TAG

ELECTRÓNICO SUPER TAG

ACCESORIOS

MÓDULO TCP/IP
Permite conexiones remotas para el mantenimiento de los sistemas.

SHIELD
Reduce el backfield o detección residual.

ANTENAS EXTENDER

CONTENEDORES DE SEGURIDAD

- Contenedores fabricados en policarbonato de gran durabilidad y resistencia.
- Ferrita integrada en el propio contenedor RF/AM.
- Cierres de alta seguridad, compatibles con los desacopladores existentes en el mercado.
- Extensa variedad de formatos para todo tipo de artículos.

- Perfumería
- Cosmética
- Droguería
- Duty Free
- Parafarmacia
- Etc.

Alimentación:
- Conservas
- Licores
- Vinos
- Loncheados
- Envasados
- Etc.

- Electrónica
- Fotografía
- Bricolaje
- Informática
- Ferretería
- Multimedia
- Audiovisual
- Etc.

ACCESORIOS

BLISTER GUARD SENCILLO
Medidas: Ø6mm

DESACOPLADOR BLISTER GUARD SENCILLO

BLISTER GUARD DOBLE
Para barillas dobles de Ø6mm

DESACOPLADOR BLISTER GUARD DOBLE

CUENTA PERSONAS

Para:

- Conocer la afluencia de público
- Disponer de cifras objetivas
- Planificar recursos humanos
- Medir la efectividad de una campaña de promoción

QUANTIUM



- Contador de personas IP con cámara integrada, para conteo
- Transforma las imágenes en datos estadísticos
- Transmisión vía TCP/IP
- Fiabilidad del 95%
- Diferenciación entradas y salidas (bidireccional)
- Configuración y acceso vía internet explorer

FLUX

- Contador de Personas centralizado y alimentado por baterías
- Datos directos en pantalla LCD
- Fácil instalación, no necesita cableado
- Conexión con el módulo inalámbrico FLUX WIRELESS
- Bidireccional

FLUX WIRELESS

Módulo TCP/IP que reúne toda la información de una tienda y lo envía por correo electrónico a la ubicación especifica con toda la información diaria.
Software de gestión fácil e intuitivo

INTEGRADO EN SISTEMAS

Cuenta personas bidireccional compatible con nuestro software PARTIALIT para la integración en nuestros sistemas antihurto: Ultra-Matic, Óptica y Controller

PRODUCTOS EN EXPOSICIÓN

INFINITY

SMARTPHONES Y TABLETS

Con nuestra linea Infinity podrá mantener seguros sus terminales móviles y tablets. Contamos con productos que por su diseño y fácil manejo no dificulatará la experiencia del cliente a la hora de probar los productos, además, todos nuestros productos tienen una batería de emergencia en caso de apagón.

CÁMARAS

PAEW012
Una solución inteligente protege las cámaras y alienta las pruebas de los clientes.

SMARTWATCHES

PAEW013
Proporciona máxima seguridad para la correa y la superficie del reloj, lo que lo hace ideal para entornos con alto riesgo de robo.

AURICULARES

PAEW016
Seguridad máxima para exponer de manera segura los auriculares, tanto cableados como inalámbricos.

AFEITADORAS

PAEW017
Expositor muy estético con un estilo moderno y terminaciones perfectas para un entorno de alta tecnología.

CENTRALITAS

PAEW804-806-808
Centralitas con posibilidad de 4/6/8 puertos idóneas para la proteccion de cualquier producto.

CONTROL Y VIGILANCIA PASIVA

Para la protección de artículos, contamos también con sistemas CCTV, los cuales son de gran ayuda para paliar el hurto externo y el hurto interno, en combinación con nuestros sistemas antihurto. Nuestra política es ofrecer la tecnología más avanzada a precios muy competitivos y con un objetivo muy claro, mejorar y hacer más accesible la seguridad integral de su empresa, tomando la supervisión y control tanto a nivel de empleados (robo interno) como también de clientes (robo externo).
Con la tecnología IP podrá controlar su negocio desde cualquier punto sin tener que estar en contacto presencial, además de grabar todos los actos que se puedan producir.
El CCTV, tienen una prestación muy importante como es el efecto disuasorio ante el público, ya que los hurtadores tienen la certeza de que están siendo vigilados.

CÁMARAS

Tipos de cámaras:
- IR (día/noche o color) • Varifocales • Ocultas
- Con zoom motorizado • Cámaras IP

DOMOS Y MINI DOMOS

Minidomos:
- IR (día/noche o color) • Varifocales
- Ocultas
- Con zoom motorizado • Cámaras IP

Domos
- Para interior o exterior
- Alta velocidad IR

GRABADORES

Grabadores digitales, con grabación IP o local
Software de gestión de video

MONITORES



Monitores TFT de 19”-22”-32”-42”,
color o B/N

SOFTWARE DE GESTIÓN

International Safety Center

Web: antihurto.online

Telf: 977 131 710
Móvil: 619 717 456
618 290 769
info@antihurto-isc.com